

# ULOSTEEN VERI

## F-hHb-O

### Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on ruuansulatuskanavassa tapahtuvan verenvuodon osoittaminen

### Tutkimukseen valmistautuminen

Koska suolistoperäinen vuoto voi olla ajoittaista, suositellaan kolmea peräkkäistä näytettä. Tutkimus ei vaadierityisruokavaliota. Näytettä ei voi kuitenkaan ottaa kuukautisten aikana.

### Näytteenotto

- Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Mikäli uloste on löysää (ripuliuloste) tai näytteessä on näkyvää verta, ei näyte ole kelvollinen. Odottakaa tällöin seuraavaa kiinteää ulostetta ja ottakaa näyte siitä.
- Laittakaa ulostetta noin yhden teelusikallisen verran laboratorion saamaanne kuivaan näytepurkkiin purkin kannessa olevan lusikan avulla. Sulkekaa korkki huolellisesti.
- Huolehtikaa, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.
- Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra näyteputken kylkeen.
- Laittakaa näytepurkki muovipussiin ja sulkekaa pussi hyvin.

### Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytepurkki laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään kotona, säilyttäkää sitä jääkaapissa.